

niceboy®

ORYX X310 GHOST **PC**

User Manual / Gaming Headset



OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy ORYX X310 GHOST
Uživatelský manuál

INSTALACE:

Sluchátka připojte pomocí USB konektoru do vašeho počítače a přepnutím na přehrávání do sluchátek Niceboy Oryx X310 (Ovládací Panely> Zvuk> Nastavte přehrávání a nahrávání na „Niceboy ORYX X310“.

PARAMETRY:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Impedance: | 32±15% Ω |
| Citlivost: | 116 ± 3dB |
| Frekvenční rozsah: | 20 Hz to 20 kHz |
| Provozní proud: | ≤30 mA |
| Velikost měniče: | 50 mm |
| Připojení: | USB |
| Citlivost mikrofonu: | -38db ± 3db |
| Podpora systémů: | Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Délka kabelu: | 2,2 m |

DODATEČNÉ INFORMACE:

Nepoužívejte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

SK

OBSAH BALENIA

Slúchadlá Niceboy ORYX X310 GHOST
Používateľský manuál

INŠTALÁCIA:

Slúchadlá pripojte pomocou USB konektora do svojho počítača a prepnutím na prehrávanie do slúchadiel Niceboy Oryx X310 (Ovládací panel > Zvuk > Nastavte prehrávanie a nahrávanie na „Niceboy ORYX X310“)

PARAMETRE:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Impedancia: | 32 ± 15 % Ω |
| Citlivosť: | 116 ± 3dB |
| Frekvenčný rozsah: | 20 Hz až 20 kHz |
| Prevádzkový prúd: | ≤ 30 mA |
| Veľkosť meniča: | 50 mm |
| Pripojenie: | USB |
| Citlivosť mikrofónu: | -38db ± 3db |
| Podpora systémov: | Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Dĺžka kábla: | 2,2 m |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Nepoužívajte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

EN

PACKAGE CONTENTS

Headphones Niceboy ORYX X310 GHOST
Manual

CONNECTION

Plug the headphones into your computer via the USB connector and switch to the Niceboy Oryx X310 (Control Panel> Sound> Set Default Playback and Recording to „Niceboy ORYX X310“)

SPECIFICATION

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Impedance: | 32±15 % Ω |
| Sensitivity: | 116 ± 3dB |
| Frequency response: | 20 Hz to 20 kHz |
| Operating current: | ≤30 mA |
| Speaker unit diameter: | 50 mm |
| Connectivity: | USB |
| Microphone sensitivity: | -38db ± 3db |
| Supported OS: | Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Cord length: | 2,2 m |

ADDITIONAL INFORMATION

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids. This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

DE

INHALT DER PACKUNG

Ohrhörer Niceboy ORYX X310 GHOST
Gebrauchsanleitung

INSTALLATION:

Schließen Sie die Ohrhörer mithilfe des USB-Steckers an Ihren Computer an und schalten Sie das Abspielen auf die Ohrhörer Niceboy Oryx X310 um (Systemsteuerung > Sound > Als Wiedergabegerät „Niceboy ORYX X310“ auswählen).

PARAMETER:

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Impedanz: | 32 ± 15 % Ω |
| Empfindlichkeit: | 116 ± 3dB |
| Frequenzumfang: | 20 Hz bis 20 kHz |
| Betriebsstrom: | ≤30 mA |
| Durchmesser des Lautsprechers: | 50 mm |
| Anschluss: | USB |
| Empfindlichkeit des Mikrophons: | -38db ± 3db |
| Unterstützung der Systeme: | Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Kabellänge: | 2,2 m |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX X310 GHOST fülhallgatók
Használati útmutató

TELEPÍTÉS:

A fülhallgatót az USB csatlakozó segítségével, majd a hang lejátszása Niceboy Oryx X310 fülhallgató segítségével (Kezelőpanelek > Hang > Lejátszás és felvételkészítés „Niceboy ORYX X310” segítségével) opció kiválasztásával csatlakoztathatja a számítógépéhez.

PARAMÉTEREK:

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Impedancia: | 32±15% Ω |
| Érzékenység: | 116 ± 3dB |
| Frekvencia-tartomány: | 20 Hz to 20 kHz |
| Üzemi áram: | ≤30 mA |
| Átalakító mérete: | 50 mm |
| Csatlakozás: | USB |
| Mikrofon érzékenysége: | -38db ± 3db |
| Támogatott rendszerek: | Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Kábelhossz: | 2,2 m |

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

HR

SADRŽAJ PAKIRANJA

Slušalice Niceboy ORYX X310 GHOST

Upute za upotrebu

INSTALACIJA:

Priključite slušalice putem USB priključka u računalo, te prebacite reprodukciju u slušalice Niceboy Oryx X310 (Upravljačka ploča > Zvuk> Podesite reprodukciju i snimanje na „Niceboy ORYX X310“)

PARAMETRI:

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Impedancija: | 32±15% Ω |
| Osjetljivost: | 116 ± 3dB |
| Raspon frekvencija: | 20 Hz do 20 kHz |
| Radna struja: | ≤30 mA |
| Veličina pretvarača: | 50 mm |
| Priključak: | USB |
| Osjetljivost mikrofona: | -38db ± 3db |
| Potpora sustava: | Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Duljina kabela: | 2,2 m |

DODATNE INFORMACIJE:

Ne upotrebljavati slušalice na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati slušalice na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina. Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki Niceboy ORYX X310 GHOST
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA:

Podłącz słuchawki za pomocą wtyczki USB do Twojego komputera, a przełącz tryb odtwarzania na słuchawki Niceboy Oryx X310 (Panele sterowania > Dźwięk > Ustawić odtwarzanie i nagrywanie na „Niceboy ORYX X310”)

PARAMETRY:

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Impedancja: | 32 ±15% Ω |
| Czułość: | 116 ± 3dB |
| Zakres częstotliwości: | 20 Hz do 20 kHz |
| Prąd roboczy: | ≤30 mA |
| Rozmiar przetwornicy: | 50 mm |
| Podłączenie: | USB |
| Czułość mikrofonu: | -38db ± 3db |
| Współpraca z systemami: | Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Długość kabla: | 2,2 m |

DODATKOWE INFORMACJE:

Nie używaj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej). Nie przechowuj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Slušalke Niceboy ORYX X310 GHOST
Uporabniški priročnik

NAMESTITEV:

Slušalke s pomočjo priključka USB povežite z vašim računalnikom in preklopite na predvajanje prek slušalk Niceboy Oryx X310 (Nadzorna plošča> Zvok> Nastavite predvajanje in snemanje na „Niceboy ORYX X310“).

PARAMETRI:

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Impedanca: | 32±15% Ω |
| Občutljivost: | 116 ± 3dB |
| Frekvenčni razpon: | 20 Hz do 20 kHz |
| Delovni tok: | ≤30 mA |
| Velikost pretvornika: | 50 mm |
| Povezava: | USB |
| Občutljivost mikrofona: | -38db ± 3db |
| Podpora sistemov: | Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Dolžina kabla: | 2,2 m |

DODATNE INFORMACIJE:

Slušalk ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Slušalk ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS **CE**   